

Prot. 4842/VI.9 del 03/08/2020			
Scuola	I.C. Viale San Marco" Venezia - Mestre	Scuola Primaria "G. Lombardo Radice"	Data
SICUREZZA SUL LAVORO			Data revis.
Documento	PROCEDURE RIENTRO SETTEMBRE 2020		Pag. 1/5

Documento di integrazione del D.V.R.

Protocollo delle procedure adottate per il rientro a scuola in sicurezza

1. Condizioni logistiche

a. Capienza aule

La capienza dei locali adibiti o potenzialmente utilizzabili come aule sono quelle indicate nella tabella allegato 1

Le misure sono state effettuate considerando la presenza di banchi delle dimensioni di cm 65 x 65, considerando il locale libero da armadi e altri arredi diversi dai banchi, cattedra, sedie.

In alcune aule la posizione della lavagna a muro deve essere modificata.

Si considera che tutti i locali sono dotati di finestre con apertura ad anta e ribalta, il che permette il migliore accostamento dei banchi alla muratura perimetrale

L'attuale consistenza delle classi:

- impone di utilizzare il locale T25 per l'unica classe con 24 alunni,
- consiglia di richiedere all' Ente proprietario di ricavare al piano primo un'aula di ampie dimensioni, destinata ad ospitare una classe con oltre 22 alunni, mediante abbattimento di una tramezza tra due aule (ad es. P17 e P18),
- richiede di sistemare al piano primo tutte le classi con oltre 20 alunni
- ammette di sistemate al Piano terra le classi con 20 o meno alunni.

b. Capienza locali mensa

I locali mensa sono attrezzati con tavoli di lunghezza cm 180 e cm 200. Ciascun tavolo può ospitare al massimo 3 persone.

La capienza massima dei locali è quantificata come segue:

Locale T32: n. 72 persone (3 per ciascun tavolo). È previsto l'inserimento di ulteriori 4 tavoli da cm 180

Locale T34 n. 61 persone È previsto l'inserimento di ulteriori 4 tavoli da cm 180.

c. Ingressi

A minimizzare la possibilità di assembramenti è possibile differenziare gli ingressi ad esempio nel seguente modo:

- 1) Ingresso principale: locali da T 25 a T 28
- 2) Ingresso piano terra locali da T1 a T12
- 3) Ingresso scala emergenza locali da P5 a P18

La differenziazione d'orario tra ingressi e uscite garantisce contro incroci di senso di percorrenza.

d. Segnaletica

Scuola	I.C. Viale San Marco" Venezia - Mestre	Scuola Primaria "G. Lombardo Radice"	Data	
SICUREZZA SUL LAVORO			Data revis.	
Documento	PROCEDURE RIENTRO SETTEMBRE 2020		Pag.	2/5

2. Assegnazione aule

Sulla scorta di quanto sopra, al fine di garantire il distanziamento previsto, vengono assegnate le aule alle classi come da elenco allegato.

3. Gestione ingressi e uscite

Gli ingressi e le uscite avverranno come segue

- a. Ingressi / classi


- b. Modalità e orari di ingresso e uscita

4. Gestione della refezione

Scuola	I.C. Viale San Marco" Venezia - Mestre	Scuola Primaria "G. Lombardo Radice"	Data	
SICUREZZA SUL LAVORO			Data revis.	
Documento	PROCEDURE RIENTRO SETTEMBRE 2020		Pag.	3/5

Locale n.	superficie	Attuale utilizzo	capienza	Note
Piano terra				
T1	41	Laboratorio	20	
da T2 a T12	40,9	Aule + depositi	19	
T25	74,4	Aula magna	>35	
T26	36,89	sala docenti	20	
T27	36,89	Locale ausiliari	20	
T28	36,89	Palestrina	20	
Piano primo				
P5	41	Aula	22	
P6	41	Aula	22	
P8	41	Aula religione	22	
P9	41	Laboratorio	22	
P10	41	Lab. Musica	22	
P11	41	Locale fotocopie	22	
P13	41	Aula LIM	22	
da P14 a P18	41	Aule	22	

Scuola	I.C. Viale San Marco" Venezia - Mestre	Scuola Primaria "G. Lombardo Radice"	Data	
SICUREZZA SUL LAVORO			Data revis.	
Documento	PROCEDURE RIENTRO SETTEMBRE 2020		Pag.	4/5



Scuola	I.C. Viale San Marco" Venezia - Mestre	Scuola Primaria "G. Lombardo Radice"	Data	
SICUREZZA SUL LAVORO			Data revis.	
Documento	PROCEDURE RIENTRO SETTEMBRE 2020		Pag.	5/5

Scuola Primaria "L. RADICE" IC "Viale S. Marco"
VE-Mestre Numerazione dei Locali

PRIMO PIANO
5 m

